


**НАСТОЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА**  
**ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**  
**ВЫТЯЖКИ**  
**МИНИ ПЕЧИ**  
**ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ**



**WWW.IDEALLUX.UZ**

**Компания IDEAL Electrolux - большое современное предприятие, специализирующееся на выпуске крупной бытовой техники . Один из ведущих производителей на рынке бытовой техники**



Один из ведущих производителей на рынке бытовой техники. История IDEAL началась в 2013 году. И уже сегодня, в компании горит дело одной из лучших команд экспертов своего дела, состоящая более чем из 500 человек. Каждый из них обладает безупречным вкусом и творческим мышлением, поэтому продукция IDEAL не только очень функциональная и надежна, но и впишется в любой современный интерьер. Также компания IDEAL ведет тесное сотрудничество с такими компаниями, как “SIMFER” и “ODUL trophy”.



# НАШИ ПАРТНЕРЫ



**ÖDÜL**  
trophy

**simfer**


**ACCURL**  
PRESENTED BY MOORE MACHINE TOOLS

**güvençelik**  
endüstriyel boya makineleri

**KESKİN**

**HT HAITIAN**  
INTERNATIONAL

**Бытовая техника производится с применением передовых технологий на современном оборудовании, отвечающим высоким стандартам.**





## 2013 ГОД

Дата основания  
торговой марки IDEAL



**500**

Сотрудников в том числе:  
инженеры, технологи,  
электронщики  
и иностранные специалисты




**2**

Производственных  
комплексов



**3200**

Единиц продукции  
в день (шт); 30 моделей  
продукции



**30 000**

Производственная  
территория (кв.м):  
20тыс кв.м. закрытых  
помещений и 10  
тыс кв.м. открытых  
площадей



## БРЕНДЫ ПРОИЗВОДИМЫЕ НА НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ

 VOLMER

 ZIMFER

 LORETTO

 VOLTO

DIAMOND

BOSPHOR

power LUX

 ÖDÜL  
trophy

EURO★LUX

 REBUS

 SMART

# **КАТАЛОГ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 2020-2021**

Хотите радовать своих близких вкусняшками?

Ideal с радостью вам поможет! У нас вы сможете найти разнообразную бытовую технику с необходимыми функциями и режимами

# НАСТОЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА



## OGC-200

Характеристика

- 2 газовая плита
- решетка



Как экономить место на кухне и приготовить ужин быстро и вкусно?

Есть отличное решение: настольная газовая плита Ideal!

Основные преимущества:

Он добавит стильного огонька интерьеру вашей кухни, ее рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали – прочного и долговечного материала.

А для удобного использования в поворотные переключатели встроено электроподжиг, который значительно упрощает работу с плитой.

Настольные газовые плиты — отличный выбор для тех, кто планирует обустроить дачный дом или приобрести агрегат для поездок за город.

За счет небольших габаритов их удобно перевозить. По мощности они ничуть не уступают напольным агрегатам.



## МИНИ ПЕЧЬ 36-ЛТ МОДЕЛЬ



## M3640

36 лт/красный



### Характеристика:

- Объем духовки, литры: **36**
- Тэн верхний, кВт: **0,65**
- Тэн нижний, кВт: **0,65**
- Мощность духовки, кВт: **1,3**
- Количество режимов нагрева: **2**
- Режим запекания: ✓
- Одновременный нагрев 2х Тэнов: ✓
- Градусы до 300с: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **300x440x530**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **330x480x560**
- Вес (брутто): **12,5**

## M3641

36 лт/черный



### Характеристика:

- Объем духовки, литры: **36**
- Тэн верхний, кВт: **0,65**
- Тэн нижний, кВт: **0,65**
- Мощность духовки, кВт: **1,3**
- Количество режимов нагрева: **3**
- Режим запекания: ✓
- Одновременный нагрев 2х Тэнов: ✓
- Градусы до 300с: ✓
- Механический таймер до 90 мин: ✓
- Автоматического отключения: ✓
- Световые индикаторы: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **300x440x530**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **330x480x560**
- Вес (брутто): **12,5**

## M3620

36 лт/белый



### Характеристика:

- Объем духовки, литры: **36**
- Тэн верхний, кВт: **0,65**
- Тэн нижний, кВт: **0,65**
- Мощность духовки, кВт: **1,3**
- Количество режимов нагрева: **3**
- Режим запекания: ✓
- Одновременный нагрев 2х Тэнов: ✓
- Градусы до 300с: ✓
- Механический таймер до 90 мин: ✓
- Автоматического отключения: ✓
- Световые индикаторы: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **300x440x530**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **330x480x560**
- Вес (брутто): **12,5**

## M3622

36 лт/красный



### Характеристика:

- Объем духовки, литры: **36**
- Тэн верхний, кВт: **0,65**
- Тэн нижний, кВт: **0,65**
- Мощность духовки, кВт: **1,3**
- Количество режимов нагрева: **3**
- Режим запекания: ✓
- Одновременный нагрев 2х Тэнов: ✓
- Градусы до 300с: ✓
- Механический таймер до 90 мин: ✓
- Автоматического отключения: ✓
- Световые индикаторы: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **300x440x530**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **330x480x560**
- Вес (брутто): **12,5**

**IDEAL**  
ELECTROLUX



## МИНИ ПЕЧИ 40-45 ЛТ МОДЕЛИ



Мини-печь может абсолютно все, что и большая духовка, в ней можно жарить гриль, делать любую выпечку, готовить запеканки, блюда в горшочках, делать десерты, тушить, запекать любое мясо и овощи.

Многофункциональность. Для расширения возможностей мини-печей они оснащаются дополнительными функциями по модульному принципу. Вы сможете не только выпекать мучные изделия, но и готовить широкий ассортимент популярных блюд. Покупая такую печь, вы сами выбираете нужные вам опции, за которые готовы доплатить.

Компактная электрическая печь Ideal проста и функциональна. Она удобна, надежна и обладает всеми необходимыми параметрами: верхний и нижний нагревательные элементы, звуковой сигнал, оповещающий об окончании процесса приготовления, и автоматическое отключение.

## M4001

40 лт/черный



### Характеристика:

- Объем духовки, литры: **40**
- Тэн верхний, кВт: **0,65**
- Тэн нижний, кВт: **0,65**
- Мощность духовки, кВт: **1,3**
- Количество режимов нагрева: **3**
- Режим запекания: ✓
- Одновременный нагрев 2х Тэнов: ✓
- Градусы до 300с: ✓
- Механический таймер до 90 мин: ✓
- Автоматического отключения: ✓
- Световые индикаторы: ✓
- Лампа духовки: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **300х440х530**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **330х480х560**
- Вес (брутто): **15кг**

## M4510

45 лт/молочный



### Характеристика:

- Объем духовки, литры: **45**
- Тэн верхний, кВт: **0,7**
- Тэн нижний, кВт: **0,7**
- Мощность духовки, кВт: **1,4**
- Количество режимов нагрева: **3**
- Режим запекания: ✓
- Одновременный нагрев 2х Тэнов: ✓
- Градусы до 300с: ✓
- Механический таймер до 90 мин: ✓
- Автоматического отключения: ✓
- Световые индикаторы: ✓
- Лампа духовки: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **300х390х600**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **345х460х622**
- Вес (брутто): **17кг**

## M4520

45 лт/inox



### Характеристика:

- Объем духовки, литры: **45**
- Использовано ИНОХ материал:
- Тэн верхний, кВт: **0,7**
- Тэн нижний, кВт: **0,7**
- Мощность духовки, кВт: **1,4**
- Количество режимов нагрева: **3**
- Режим запекания: ✓
- Одновременный нагрев 2х Тэнов: ✓
- Градусы до 300с: ✓
- Механический таймер до 90 мин: ✓
- Автоматического отключения: ✓
- Световые индикаторы: ✓
- Лампа духовки: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **300х390х600**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **345х460х622**
- Вес (брутто): **17кг**

## M4530

45 лт/серый



### Характеристика:

- Объем духовки, литры: **45**
- Вытаскиваемая кнопки: ✓
- Тэн верхний, кВт: **0,7**
- Тэн нижний, кВт: **0,7**
- Мощность духовки, кВт: **1,4**
- Количество режимов нагрева: **3**
- Режим запекания: ✓
- Одновременный нагрев 2х Тэнов: ✓
- Градусы до 300с: ✓
- Механический таймер до 90 мин: ✓
- Автоматического отключения: ✓
- Световые индикаторы: ✓
- Лампа духовки: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **300х390х600**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **345х460х622**
- Вес (брутто): **17кг**

**IDEAL**  
ELECTROLUX

OFF 1 2 3 ✱  
⊕ ⊖ ⊕ ⊖

IDEAL  
ELECTROLUX

Создаёт атмосферу  
чистоты и уюта

Кухонная вытяжка

Кухонная вытяжка

Она предназначена для очистки воздуха на кухне во время приготовления пищи, а так же для защиты мебели, стен и потолка от копоти и осаждающегося жира.

Вытяжка сделает воздух на кухне чище, а благодаря циркуляции свежего воздуха, приготовление любимых блюд с каждым днем будет доставлять все больше радости, а продукты во время готовки будут всегда оставаться свежими!

## LUX 0110

черный



### Характеристика:

- Производительность, м<sup>3</sup>/час: **33**
- Мощность мотора, Вт: **140**
- Количество скоростей: **3**
- Корпус мотора: пластик: ✓
- Механические кнопки: ✓
- LED лампа: ✓
- Алюминиевый / BAFFLE: ✓
- Труба гофрированного дымохода: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **700х600х450**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **275х620х500**
- Вес (брутто): **8кг**

## LUX 0120

серый



### Характеристика:

- Производительность, м<sup>3</sup>/час: **33**
- Мощность мотора, Вт: **140**
- Количество скоростей: **3**
- Корпус мотора: пластик: ✓
- Механические кнопки: ✓
- LED лампа: ✓
- Алюминиевый / BAFFLE: ✓
- Количество фильтров, шт: **2** ✓
- Труба гофрированного дымохода: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **700х600х450**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **275х620х500**
- Вес (брутто): **8кг**

## LUX 0210

белый



### Характеристика:

- Производительность, м<sup>3</sup>/час: **20**
- Мощность мотора, Вт: **100**
- Количество скоростей: **3**
- Корпус мотора: пластик: ✓
- Механические кнопки: ✓
- LED лампа: ✓
- Алюминиевый / BAFFLE: ✓
- Количество фильтров, шт: **2** ✓
- Труба гофрированного дымохода: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **165х600х500**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **275х620х500**
- Вес (брутто): **7,5кг**



## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



### Компактность и функционал

Если у вас небольшая квартира или студия, а найти компактную технику для кухни не получается - не расстраивайтесь.

Компания Ideal уже позаботилась об этом и представляет компактную бытовую технику.

Уникальный и изысканный стиль современной кухни состоит из множества мелочей. Устойчивые чугунные решетки газовых варочных поверхностей Ideal имеют не только привлекательный внешний вид, но и гарантируют простой уход за прибором, а также практичную и безопасную эксплуатацию без риска ожогов!

Любите экспериментировать на кухне? Тогда эта модель для вас!

Комбинированная варочная панель газ-контроль и автоподжиг.

Настоящая находка для любящих эксперименты людей, так как комбинирование источников тепла предоставляет довольно обширные возможности для всех хозяек, которые вынуждены или любят много готовить.

## 35227N

черный



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество газовых горелок, шт: **4**
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 35228N

молочный



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество газовых горелок, шт: **4**
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 38222N

молочный



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество газовых горелок, шт: **4**
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Боковой контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 31220DN

ИНОХ



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество газовых горелок, шт: **4**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Чугунные решётки: ✓
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Боковой контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 20210N

Инох



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество горелок, шт: **3+1**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 20220N

Инох



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество газовых горелок, шт: **4**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Чугунные решётки: ✓
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 30210N

Инох



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество горелок, шт: **3+1**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 31220DN

ИНОХ



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество газовых горелок, шт: **4**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Чугунные решётки: ✓
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 38210N

Инох



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество горелок, шт: **3+1**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Атоматическая электроподжиг: ✓
- Боковой контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 38220DN

Инох



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество газовых горелок, шт: **4**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Чугунные решётки: ✓
- Атоматическая электроподжиг: ✓
- Боковой контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 12213N

МОЛОЧНЫЙ



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество газовых горелок, шт: **4**
- Атоматическая электроподжиг: ✓
- Боковой контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x6445**
- Вес (брутто): **6кг**

## 38242N

черный



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **7 kw**
- Количество горелок, шт: **2+2**
- Атоматическая электроподжиг: ✓
- Боковой контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x590**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **130x600x645**
- Вес (брутто): **6кг**

## 22380DN

Инох



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **10,8 kw**
- Количество горелок, шт: **5**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Чугунные решётки: ✓
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x700**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **610x780x130**
- Вес (брутто): **7кг**

## 22310N

Инох



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **10,8 kw**
- Количество горелок, шт: **4+1**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x700**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **610x780x130**
- Вес (брутто): **7кг**

## 22480DN

Инох



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **10,8 kw**
- Количество газовых горелок, шт: **5**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Чугунные решётки: ✓
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x860**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **610x950x130**
- Вес (брутто): **8кг**

## 22410N

ИНОХ



### Характеристика:

- Источник питания: **220 В/ 50:Гц**
- Суммарная мощность: **10,8 kw**
- Количество горелок, шт: **5**
- Нержавеющая сталь: ✓
- Автоматическая электроподжиг: ✓
- Передний контроль: ✓
- Размеры без упаковки (ВхШхГ), мм **50x515x860**
- Размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм **610x950x130**
- Вес (брутто): **8кг**

**IDEAL**  
ELECTROLUX

# ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ





Подбираете бытовую технику на кухню, но никак не можете подобрать плиту?

Ideal спешит на помощь

У нас вы сможете найти не только разнообразный выбор варочных панелей и мини-печей, но еще и огромный выбор отдельно стоящих печей на любой вкус!

Компания Ideal развивается в соответствии с изменяющимися требованиями современного мира и покупателей, продвигая ценности качества и надежности, чтобы предложить технологичную, инновационную и современную продукцию.

Мы понимаем, что только находясь рядом с нашими клиентами и прислушиваясь к их потребностям и желаниям, мы можем сделать их жизнь удобнее.



Качество — важный параметр, определяющий целесообразность приобретения товара, и влияющий непосредственно на срок службы прибора.

У нас надежные и экологичные материалы.

Ideal - высочайшее качество, большой срок службы и надежность в эксплуатации.

Важнейший принцип работы нашей компании - обеспечить качество, доступное людям. Произвести технику по приемлемой цене, которые легко можно купить и получить заказ.



## L 110

молочный



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки: **4**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокришечки: ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 115

зелёный



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки: **4**
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокришечки: ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 155

черный



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки: **4**
- Газовая духовка (верхняя и нижняя часть): ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- Чугунная решетка: ✓
- Газ контроль рабочего стола и духовки: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокерамическая эмаль духовки: ✓
- Лампа духовки : ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плить: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 165

серый



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки: **4**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- ИНОХ (нержавейка) панел: ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- Чугунная решетка: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокерамическая эмаль духовки: ✓
- Гриль (гриль+гриль сетка): ✓
- Лампа духовки : ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плить: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 200

молочный



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки: **4**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклопанель: ✓
- Таймер духовки: ✓
- Лампа духовки : ✓
- Термостат духовки : ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 250

серый



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки: **4**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- Чугунная решетка: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклопанель: ✓
- Таймер духовки: ✓
- Лампа духовки : ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 265

молочный



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки: **4**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- Чугунная решетка: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокерамическая кришки: ✓
- Гриль (гриль сих+гриль сетка) духовки: ✓
- Лампа духовки : ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плить: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 280

серый



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки: **4**
- Газовая духовка (верхняя и нижняя часть): ✓
- Газ контроль рабочего стола и духовки: ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- Чугунная решетка: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокерамическая кришки: ✓
- Биокерамическая эмаль духовки: ✓
- Гриль (гриль сих+гриль сетка) духовки : ✓
- Лампа духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плить: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 305

серый



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **3+1**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклопанель: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 315

черный



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **3+1**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклопанель: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 325

серый



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **3+1**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклопанель: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 350

белый



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **3+1**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклопанель: ✓
- Таймер духовки : ✓
- Лампа духовки : ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 355

белый



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **3+1**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- Газ контроль рабочего стола: ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- Чугунная решетка: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокерамическая кришки: ✓
- Биокерамическая эмаль духовки: ✓
- Таймер духовки : ✓
- Лампа духовки : ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 400

молочный



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **3+1**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокерамическая кришки: ✓
- Гриль (гриль сих+гриль сетка) духовки: ✓
- Таймер духовки : ✓
- Лампа духовки : ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 405

молочный



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **3+1**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- Газ контроль рабочего стола: ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- Чугунная решетка: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокерамическая эмаль духовки: ✓
- Гриль (гриль с сеткой+гриль сетка) духовки: ✓
- Таймер духовки: ✓
- Лампа духовки: ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 410

серый



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **3+1**
- Электрическая духовка (верхняя часть): ✓
- Газовая духовка (нижняя часть): ✓
- ИНОХ (нержавеющая) панель: ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклокерамическая эмаль духовки: ✓
- Гриль (гриль с сеткой+гриль сетка) духовки: ✓
- Таймер духовки: ✓
- Лампа духовки: ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 450

красный



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **3+1**
- Электрическая духовка (верхняя и нижняя часть): ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклопанель: ✓
- Гриль (гриль с сеткой+гриль сетка) духовки : ✓
- Таймер духовки : ✓
- Лампа духовки : ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**

## L 500


серый



### Характеристика:

- Источник электропитания: **220В/ 50Гц**
- Газовая конфорки и электрическая конфорка: **2+2**
- Электрическая духовка (верхняя и нижняя часть): ✓
- Электроподжиг рабочего стола: ✓
- 2-слойное остекление дверцы: ✓
- Стеклопанель: ✓
- Гриль (гриль с сеткой+гриль сетка) духовки: ✓
- Турбо мотор духовки : ✓
- Таймер духовки : ✓
- Лампа духовки : ✓
- Термостат духовки: ✓
- Никелированная решетка духовки: ✓
- Эмалированный квадратный лист: **2** ✓
- Регулировка высоты плиты: ✓
- Объем духовки: **65л** ✓
- Размер без упаковки (ВхШхГ), мм **850x600x600**
- Размер с упаковкой (ВхШхГ), мм **930x700x650**
- Вес (брутто): **38кг**





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

**“IDEAL ELECTRO LYUKS”**

Адрес: г. Самарканд.Фархад курган  
Адрес: г. Самаркандская обл.Ургут проспект Наваи  
Тел: +998(97) 223 0001 / +998(98) 573 9313  
Email:ideallux\_2020@mail.ru info@ideallux.uz  
[www.ideallux.uz](http://www.ideallux.uz)